

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.37

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Kudliński Piotr, Kudlińska Elżbieta Janowo 12 , dz.nr 138/1

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,7	Gl	Gлина lekka	mw	pl
				w	pl
	1,5	Gś	Gлина średnia siwa		

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.38

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Kowalski Henryk , Kolonia Świete 4 , dz.nr 77/1

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Poziom wody gruntowych nawiercono na poziomie 1,5 m	0,2	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,5	G	Glina	w	pl
	0,8	G	Glina siwa	m	pl

### KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.39

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Śmigiejska Kamila, Michalin 17 , dz.nr 17/3

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,7	Pd	Piasek drobny	mw	szg
				mw	szg
	2,0	Pś	Piasek średni		

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.40

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Morawski Mirosław, Morawska Małgorzata , Niszczewy 23 , dz.nr 48/22,48/23,48/19,188/1

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Poziom wody gruntowych nawiercono na poziomie 1,8 m	0,2	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,5	Pś	Piasek średni	mw	szg
				w	pl
	1,1	Gl	Gлина lekka		

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.41

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Małecki Krzysztof, Małecka Zofia , Śliwkowo 37 , dz.nr 113/3

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Poziom wody gruntowych nawiercono na poziomie 2,0 m	0,2	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,6	Gl	Gлина lekka	w	pl
	1,2	Gś	Gлина średnia czerwona	m	pl



## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.42

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Lasota-Staszak Agnieszka, Śliwkowo 35 , dz.nr 104

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,7	Pś	Piasek średni	mw	szg
				mw	pl
	1,5	Gś	Glina średnia		

### KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.43

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Linek Janusz, Wiktoryn 21, dz.nr 19/1

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przełot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,7	Pś	Piasek średni	mw	szg
				mw	pl
	1,5	Gl	Gлина lekka siwa		

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.44

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Linek Marek Wiktoryn 30, dz.nr 35

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	1,0	Pd	Piasek drobny	mw	szg
	1,7	Pś	Piasek średni	mw	szg



## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.45

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Józwiak Mariusz, Józwiak Katarzyna, Zosin 7,, dz.nr 69/4

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,7	Pd	Piasek drobny	mw	szg
	1,5	Pś	Piasek średni	mw	szg