

Wójt Gminy Waganiec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka” zlokalizowanego w Plebance, ul. Słoneczna, dz. nr 10/2, obręb ewidencyjny nr 13 Wójtówka, gmina Waganiec, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.), w zakresie robót budowlanych wg poniższego zestawienia:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Uwagi
<b>1</b>	<b>Ogrodzenie boiska do piłki plażowej</b>				
a	KNR 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki leśnej wysokości 3,50 m na słupkach stalowych z rur o śr. 63/3,5 mm o rozstawie 2,50 m obsadzonych w stopach fundamentowych. Linka stalowa ocynkowana śr. 3,5 mm	m	72.000	
<b>2</b>	<b>Dostawa i montaż urządzeń</b>				
a	wycena indywidualna	Ważka lub równoważnia wraz z dostawą i montażem	szt.	1.000	
b	wycena indywidualna	Karuzela z czterema siedziskami wraz z dostawą i montażem	szt.	1.000	
c	wycena indywidualna	Huśtawka podwójna wraz z dostawą i montażem	szt.	1.000	
d	wycena indywidualna	Bujak sprężynowy wraz z dostawą i montażem	szt.	2.000	
e	wycena indywidualna	Stojak na rowery 5 stanowisk wraz z dostawą i montażem	szt.	2.000	
f	wycena indywidualna	Regulamin wraz z dostawą i montażem	szt.	1.000	

**A. Opis przedmiotu zamówienia. Projekt zagospodarowania działki został przedstawiony na rysunku nr 1A i 1 B.**

**1) Ogrodzenie boiska do piłki plażowej o wysokości 3,5 m nad poziomem gruntu:**

W 2013 wykonano boisko do piłki plażowej (nawierzchnia piaszczysta) z obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na cokole betonowym o długości 64 m. Wymiary w granicach obrzeża 20 x 12 m.

Na terenie znajdują się nasadzenia drzew i krzewów. Roboty prowadzić w sposób powodujący uszkodzeń.

Ogrodzenie, z siatki leśnej wysokości 3,50 m, na słupkach stalowych z rur o średnicy 63 mm i grubości ścianek minimum 3,5 mm o rozstawie 2,50 m obsadzonych w stopach fundamentowych. Rury po zabezpieczeniu antykorozyjnym pomalować dwukrotnie farbą olejną nawierzchniową koloru zielonego. Linka stalowa ocynkowana o średnicy minimum 3,5 mm. Zastrzały z rury stalowej jak wyżej, na każdym narożniku ogrodzenia. Całość wykonać zgodnie projektem ogrodzenia boiska do piłki plażowej (rysunek nr 2)

- 2) Urządzenia zgodne ze standardami dotyczącymi wyposażenia publicznych placów zabaw PN-EN 1176-1:2009. Urządzenia muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności wystawiony przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji. Montaż urządzeń na ogrodzonym w 2012 placu o podłożu trawiastym.**

Urządzenia o konstrukcji z elementów metalowych, ocynkowanych dwustronnie metodą ogniową lub konstrukcja drewniana z modrzewia bezrdzeniowego, impregnowanego impregnatem oleistym albo równoważne z innego drewna. Śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy metalowe ocynkowane malowane lakierem akrylowym (strukturalnym). Urządzenia posiadające minimum dwuletnią gwarancję i dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa o wysokiej odporności na wpływ warunków atmosferycznych zimowych - letnich i na uszkodzenia mechaniczne.

- a) Ważka (rysunek nr 3) – urządzenie przeznaczone jest dla dzieci powyżej 3 lat, lokalizacja na wolnym powietrzu. Konstrukcję tworzą 2 belki umieszczone w środku długości na poziomych osiach obrotu, umożliwiających ruch belek w płaszczyźnie pionowej , na zasadzie wagi. Rama urządzenia na fundamencie betonowym. Na końcach belek foteliki wraz z uchwytyami do trzymania. Ograniczenie prześwitu dolnego pod belkami oraz tłumienie uzyskane dzięki elementom gumowym.
- b) Karuzela z czterema siedziskami (rysunek nr 4) - urządzenie przeznaczone jest dla dzieci powyżej 3 lat, lokalizacja na wolnym powietrzu. Konstrukcję tworzy korpus obracający się na 2 łożyskach wokół pionowej osi zamocowanej na fundamencie betonowym. Do korpusu przymocowane są 4 ramiona z fotelikami na końcach.
- c) Huśtawka podwójna (rysunek nr 5) - urządzenie przeznaczone jest dla dzieci powyżej 3 lat, lokalizacja na wolnym powietrzu. Konstrukcję stanowi belka pozioma podparta na końcach na ukośnie ustawionych nogach w kształcie odwróconej litery V , zamontowana na fundamentach betonowych. Na cięgnach wykonanych z łańcucha kwasoodpornego z drutu o średnicy 6 mm zamocowane 2 niezależne siedziska.

Cięgna mocowane do poziomych osi osadzonych w łożyskach powieszonych pod belkę za pomocą opraw łożyskowych wiszących.

- d) Bujak sprężynowy (rysunek nr 6) - urządzenie przeznaczone jest dla dzieci powyżej 3 lat, lokalizacja na wolnym powietrzu. Konstrukcja wykonana z płyty HDPE. Korpus i podnóżki przymocowane do głowicy sprężyny, a na górze sylwetki i siedzisko z płyty. Dolna część sprężyny przymocowana do osady połączonej z betonowym fundamentem
- e) Stojak na rowery 5 stanowiskowy – z rury zabezpieczonej antykorozyjnie – np. ocynkowanej (średnica 20-40 mm), odległość między rurkami utrzymującymi koło roweru około 50 mm, głębokość około 50 cm, mocowany na płytach śrubami mocującymi z możliwością przypięcia roweru za ramę, rozstaw stanowisk pozwalający na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerów, wymagane Świadectwo Jakości i Zgodności z polskimi normami.

*Uwzględnić wywiezienie ziemi z wykopów pod fundamenty na odległość do 100 m.*

- B. Termin wykonania zamówienia do 02 kwietnia 2014 (data podpisania protokołu odbioru robót i urządzeń).**
- C. Warunki płatności – przelew do 10 dni.**
- D. Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy wartość oferty przekroczy kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na realizację w/w zamówienia.**
- E. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urządzenia od daty podpisania protokołu odbioru.**
- F. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według kryterium – 100% cena.**
- G. Informujemy, że zadanie realizowane będzie w trybie zgłoszenia zamiaru budowy Starości Aleksandrowskiemu – zamiar budowy został zgłoszony w 2012 roku a organ nie wniósł sprzeciwu.**

**Uwaga:** z szczegółową dokumentacją techniczną można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Waganiec w dni robocze w godzinach 9-14 .

**Proszę o złożenie oferty cenowej nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2014 roku do godziny 11.00 pocztą, faksem 542830640 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy. W przypadku przesłania oferty faksem konieczne jest dostarczenie oryginału oferty do zamawiającego.**

Wójt Gminy Waganiec

Piotr Marciniak

Załączniki: Wzór oferty.

..... dnia.....

Nazwa oferenta: .....

Adres oferenta: .....

Nr telefonu i faksu: .....

### **OFERTA**

Do: Gmina Waganiec

ul. Dworcowa 11

87-731 Waganiec.

NIP 8911553245

1. Składam ofertę na wykonanie na wykonanie „Budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka” zlokalizowanego w Plebance, ul. Słoneczna, dz. nr 10/2, obręb ewidencyjny nr 13 Wójtówka, gmina Waganiec, w zakresie:

a) ogrodzenie boiska do piłki plażowej o wysokości 3,5 m,

b) dostawy i montażu urządzeń

na warunkach określonych w zaproszeniu nr ZW.0152.Z1.7.2014 z dnia 02.01.2014.

2. Na podstawie warunków zamówienia oraz po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia podejmuję się wykonanie zamówienia wymienionego wyżej zgodnie z praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami i należytą starannością za cenę ryczałtową zgodnie z przedmiarem robót ustaloną w kosztorysie ofertowym - .....zł netto , plus należny podatek VAT w wysokości ....%, wartość brutto .....zł (słownie.....).

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 02 kwietnia 2014.

4. Udzielam ..... miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od daty odbioru robót.

5. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie i zapoznałem się z dokumentacją techniczną i nie zgłaszam do niej zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że dysponuję potencjałem zapewniającym prawidłowe wykonanie zamówienia – zlecenia.

Podpis oferenta .....

**Załączniki:**

1. Kosztorys ofertowy.
2. Aktualny certyfikat zgodności wystawiony przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji.