

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 35.2014
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 28.07.2014 r.

**Regulamin przetargu
na sprzedaż środka trwałego - urządzeń z demontażu stacji uzdatniania wody**

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U z 2010 r. Nr 114, poz. 761)

**§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży środka trwałego stanowiącego własność Gminy Waganiec.
2. Sprzedaż środka trwałego odbywać się będzie w drodze przetargu publicznego pisemnego prowadzonego przez przewodniczącego komisji przetargowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

**§ 2
TERMIN I OGŁOSZENIE PRZETARGU**

Ogłaszający przetarg wyznacza co najmniej 14-sto dniowy termin przetargu oraz wywiesza ogłoszenie o przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec oraz na tablicach we wszystkich sołectwach, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

**§ 3
KOMISJA PRZETARGOWA**

1. Procedurę sprzedaży środków trwałych prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 35.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28.07.2014 roku
2. Komisja Przetargowa zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu.
3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji.
4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert, ustali, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami za ważne a nadto wybierze oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami w dniu przetargu.

§ 4

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem publicznego przetargu pisemnego są **urządzenia z demontażu stacji uzdatniania wody:**

1. Zestaw - pompa jednostopniowa monoblokowa 65PJM215 z silnikiem napędzającym 1SLg160M-2A – 3 kpl.: producent Leszczyńska Fabryka Pomp, rok produkcji 1992, wydajność 400-700 l/min, wysokość podnoszenia H 62-60 m H₂O, silnik 380 V; moc silnika 11kW, obroty silnika 2900/min.

Numery fabryczne pomp i silników: 000448 i U118096; 000449 i U118088; 000450 i U118095.

Przeznaczenie: pompowanie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o temp. do 100 °C oraz innych cieczy nie wykazujących intensywnego działania korozyjnego w stosunku do żeliwa, stopów miedzi lub aluminium. Ciśnienie cieczy na ssaniu nie może przekroczyć 6 kG/cm².

2. Zbiorniki hydroforowe – 2 szt.: producent PROWODROL Sulechów, rok produkcji 1992, wysokość całkowita 3304 mm, średnica 1800 mm, pojemność 6,3 m³, dopuszczalne ciśnienie 0,6 MPa. Wykonane z blachy ze stali węglowej, konstrukcyjnej ukształtowanej w walczak cylindryczny zamknięty z obu stron dennicami elipsoidalnymi. Na części cylindrycznej eliptyczny, wąż rewizyjny. Zbiorniki posiadają książki serwisowe UDT.

Numery fabryczne: 78605, 78611.

Przeznaczenie: praca w instalacjach wody zimnej.

Urządzenia pracowały w układzie bateryjnym.

3. Pionowe zbiorniki filtracyjne (odżelaziacze) – szt. 5: producent PROWODROL Sulechów, rok produkcji 1992, wysokość całkowita 3140 mm, średnica 1800 mm, pojemność 5,3 m³, dopuszczalne ciśnienie 0,6 MPa. Wykonane z blachy ze stali węglowej, konstrukcyjnej ukształtowanej w walczak cylindryczny zamknięty z obu stron dennicami elipsoidalnymi. W dennicy górnej wąż zasypowy 300x400 mm a w dolnej króciec odpływowy oraz zaślepiiony otwór wyczystkowy. Na części cylindrycznej okrągły wąż rewizyjny. Zbiorniki posiadają książki serwisowe UDT.

Numery fabryczne: 78916, 78919, 78920, 78921 i 78922.

Przeznaczenie: praca w instalacjach wody zimnej.

Urządzenia pracowały w układzie bateryjnym.

4. Zbiornik powietrza szt. 1 : rok produkcji 1992, pojemność 1,5 m³, dopuszczalne ciśnienie 1,0 MPa.

Przeznaczenie: praca w instalacji napowietrzania.

§ 5

WADIUM

1. Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej.

2. Wadium należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu o przetargu. Liczy się data i godzina wpływu wadium nie zaś data i godzina wykonania przez oferenta dyspozycji przelewu.

3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zapłaty ceny nabycia w wyznaczonym terminie.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawiadomienia oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy kupna – sprzedaży w trybie przetargu publicznego.
2. Nabywca jest obowiązany :
 - zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącą Komisji, nie dłuższym niż 7 dni, chyba że komisja przetargowa wyznaczy inny termin.
3. Z przebiegu przetargu sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać:
 - a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
 - b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
 - c) cenę wywoławczą,
 - d) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały,
 - e) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,
 - f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
 - g) wnioski i oświadczenia obecnych przy przetargu,
 - h) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
 - i) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

