

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.27

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Głowacki Marek, Głowacka Małgorzata, Brudnowo 17, dz.nr 155/3

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,3	H	Grunt próchniczy	mw	szg
	0,7	Gl	Glina lekka jasnobrązowa	mw	pl
	1,5	Gs	Glina średnia brązowa	w	pl
Otwór suchy					

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.28

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Kołowrocki Mieczysław , Kołowrocka Maria, Brudnowo 29, dz.nr 17/15, 154/4

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Poziom wody gruntowych nawiercono na poziomie 2,5m	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,9	Gl	Gлина lekka	mw	pl
	1,3	Gś	Gлина średnia lekko siwa	w	pl

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.29

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Herba Bronisław, Herba Teresa , Brudnowo 21 , dz.nr 109/2

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,7	Pś	Piasek średni	mw	szg
				w	pl
	1,0	Gl	Gлина lekka		

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.30

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Tokarski Zbigniew, Tokarska Teresa, Brudnowo 11, dz.nr 131/1

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Poziom wody gruntowych nawiercono na poziomie 1,5m	0,2	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,5	Cz	Czarnoziem	w	szg
	0,8	Gl	Glina lekka	nw	pl

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.31

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Biegata Kazimierz, Brudnowo 38 , dz.nr 2

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,7	Pg	Piasek gliniasty	mw	szg
Otwór suchy	1,5	Gs	Glina średnia ciemnobrązowa	w	pl



## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.33

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Bruździński Jan, Bruździńska Anna, Brudnowo 32 , dz.nr 93/1

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,5	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	1,0	Gl	Gлина lekka jasnobrązowa	mw	szg
				mw	pl
	1,5	Gś	Gлина średnia czerwona		

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.34

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Teomer Łukasz, Brudnowo, dz.nr 17/20

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,2	H	Grunt próchniczny	mW	szg
	0,5	Pd	Piasek drobny	w	szg
Poziom wody gruntowych nawiercono na poziomie 1,5m	0,8	Gl	Glina lekka	nW	pl



## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.35

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Balcerowska Aneta, ,Burdnowo 42 , dz.nr 100/3

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Poziom wody gruntowych nawiercono na poziomie 2,4 m	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,6	Gś	Gлина średnia	w	pl
	1,5	Gś	Gлина średnia siwa	m	pl

## KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR.36

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Waganiec

Adres: Krygier Władysława, Brudnowo 21a , dz.nr 108/6

1	2	3	4	5	6
Observacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
Otwór suchy	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,7	Pg	Piasek gliniasty	mw	szg
				w	pl
	1,3	Gl	Glina lekka		